KADECO®



JALOUSIEN

DESIGN UND EIGENSCHAFTEN
AB 05/26

LICHT IN BALANCE

KADECO Jalousien vereinen Präzision und Eleganz. Sie unterstreichen das Ambiente und dirigieren das Tageslicht individuell je nach Wunsch.

Jede Jalousie setzt ein ästhetisches Statement – mit Lamellen aus natürlichem Holz, wertigem Design-Filz oder klassischem Aluminium in einem breit gefächerten Spektrum an Farben und Oberflächen.

Aktuelle Trends und faszinierende Farbwelten werden im KADECO Atelier erlebbar. Für Räume mit Charakter.

KADECO *Atelier*



SANFTE SYMPHONIE

Wenn Neo Neutrals Farbe bekennen:
Warme Neutraltöne bringen neue Tiefe ins Interieur. Macchiato, Toffee und Terrakotta ersetzen kühle Farbtöne. Sanfte Nuancen verschmelzen Ton in Ton zu ruhigen Farbwelten. Zeitlos und einladend.

H21908


KADECO *Atelier*



NORDISCHE GELASSENHEIT

Skandinavisches Lebensgefühl modern interpretiert: Nordic Greens kombiniert kühles Grau, gedecktes Beige und erdige Grüntöne, um Räumen mehr Ruhe und Ausgeglichenheit zu schenken. Für die perfekte Balance zwischen minimalistischer Gelassenheit und warmer Geborgenheit.

H21300



POESIE DER WELTEN

Die Weite von Himmel, Meer und Erde vereint:
Die Themenwelt Blue Desert spielt mit Facetten aus faszinierenden Brauntönen, naturverbundenem Camel und tiefgründigem Blau. Eine Hommage an die Kontraste der Natur – kühl und warm, beruhigend und belebend, klassisch und modern.

H31915

UNSERE LAMELLEN-TYPEN



10603 10669 20751 10650

ALLESKÖNNER ALUMINIUMLAMELLEN
16, 25, 50 mm

Widerstandsfähig, pflegeleicht und feuchtigkeits-resistent – die hochwertigen Aluminiumlamellen der KADECO Jalousien überzeugen mit Beständigkeit und Langlebigkeit. Damit sind sie eine gute Wahl für hygienisch anspruchsvolle Bereiche oder auch für Bad und Küche.

Dank der großen Auswahl an Oberflächen und Farben können die Lamellen zudem perfekt auf das Interior abgestimmt werden.



16 mm Lamellen
wirken besonders filigran vor kleinen bis mittelgroßen Fenstern

25 mm Lamellen
sind sehr vielseitig in einem breiten Spektrum einsetzbar

50 mm Lamellen
sind Gestaltungselement für größere Fenster (optional mit Leiterbändern)

JALOUSIEN AUS DESIGN-FILZ



H40192

STILVOLL. WOHLIG. EINZIGARTIG.

Mit den Serien Oslo und Stockholm bringen wir das beliebte Material Design-Filz ans Fenster. Im Zusammenspiel von traditionell anmutender Filzoberfläche und dezenter Farbgebung verleihen die Jalousien jedem Raum eine behagliche Note. Ganz im Sinne skandinavischer Gemütlichkeit. Exklusiv bei KADECO.

Herzstück der Jalousien sind edle Lamellen aus Design-Filz. Das robuste Filzgewebe wird mithilfe spezieller Verfahrenstechniken in einem mehrstufigen Fertigungsprozess aus Polyestervlies hergestellt, anschließend verpresst und in Form gebracht.

Das weiche Material mit wertiger Haptik überzeugt mit sehr guter Lichtechtheit, leichter Reinigung durch einfaches Absaugen und verbesserter Raumakustik dank schallabsorbierender Eigenschaften.



NATÜRLICH. LEBENDIG. FASZINIEREND.

Die Kraft der Natur, ihre Einzigartigkeit und ihr Charakter, zeigen sich in kaum einem Material intensiver als in Holz. Es schafft Atmosphäre und versprüht natürlichen Charme. KADECO Holz-Jalousien spielen mit diesem Effekt – eindrucksvoll und zugleich dezent. Unterstrichen von sorgfältig ausgesuchten Holzsorten, veredelt mit harmonischen Farbtönen.

JALOUSIEN AUS HOLZ

H21300

ROHSTOFFE. BEWUSST GEWÄHLT.

Verantwortung übernehmen, wo es möglich ist – der Leitgedanke #weloveourplanet steht für unseren Anspruch, bei Materialauswahl und Produktion ressourcenschonende Lösungen voranzutreiben.

#
we
love
our
planet



HOLZLAMELLEN MIT FSC®-ZERTIFIZIERUNG

Bei den Holzjalousien der Serien Nola und Kyoto haben wir uns im Sinne dieses Anspruchs bewusst für Lamellen aus FSC®-zertifiziertem Abachi-Holz und Bambus entschieden. Diese sind in unserer Kollektion in dem entsprechenden Holzfächer gekennzeichnet. Das Label garantiert nachhaltige Forstwirtschaft und verantwortungsvolle Ressourcennutzung mit höchsten, fortlaufend kontrollierten Standards.

GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN

KADECO Jalousien bieten zahlreiche Individualisierungs- und Gestaltungsmöglichkeiten.

Ausführung der Alu-Lamellen
- Hochglanz
- Matt
- Strukturiert
- Perforiert
- Sparkle
- Holzoptik
- Rückseite Thermostop

Material der Lamellen
- Aluminium
- Holz/Bambus
- Design-Filz


Breite der Lamellen
- 16 mm
- 25 mm
- 50 mm

Individualisierungs-möglichkeiten
- Farbwechsel der Lamellen
- Leiterbandfarben
- Farben der Kunststoff-komponenten für Bedienkette und Bediengriff
- Panorama für größere Durchsicht


H21300

FARBEN

Die Jalousien punkten mit einem durchdachten Farbkonzept: Alle Komponenten sind harmonisch auf die Lamellenfarbe abgestimmt. Passende Schnüre und eine große Auswahl an Leiterbändern in verschiedenen Nuancen sorgen für eine perfekte Optik.



PROFILE

Die Ober- und Unterprofile sind identisch mit der Lamellenfarbe oder farblich angepasst. Die entsprechenden Profilfarben sind den Musterfächern zu entnehmen. Alle Aluminiumprofile sind hochwertig eloxiert (E6/EV1) oder pulverbeschichtet für eine langanhaltende Qualität.

Für Anlagen mit 50 mm Lamellen-Breite stehen folgende Profilfarben zur Auswahl:

Weiß

Silber

Schwarz

KUNSTSTOFFKOMPONENTEN

Bediengriffe und Bedienketten sind in vier Farben den unterschiedlichen Lamellenfarben zugeordnet. Die Zuordnung befindet sich auf den Mustern.

Erhältliche Farben*:

Weiß Grau Anthrazit Schwarz

* Bei den Anlagen JOI1 und JOI2 nur in Weiß und Grau


Bediengriff


Bedienkette

LIVING STRIPES


INDIVIDUELLE FARBGESTALTUNG
FÜR MODERNE RÄUME


INDIVIDUELLES DESIGN

FARBGESTALTUNG NACH WUNSCH

Die Living Stripes Serie ermöglicht individuelle Farbkombinationen für jede einzelne Lamelle. Ob harmonische Farbverläufe oder kontrastreiche Akzente – jedes Design wird zum einzigartigen Statement am Fenster.

HYGGE






20751 10603 10650 10669

ONLINE KREATIV WERDEN

Von der Farbauswahl bis zur fertigen Jalousie – der Online-Konfigurator bietet unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten und eine praktische Vorschau der eigenen Wunsch-Jalousie. Lamelle für Lamelle entsteht am Bildschirm ein maßgefertigtes Design, perfekt abgestimmt auf jeden Wohnraum.



MEHR DURCHBLICK GENIESSEN

Die raffinierte Technik der Jalousie JS5 Panorama ermöglicht eine verbesserte Sicht nach draußen. Dafür werden beim Wenden gleich zwei Lamellen untereinander gehoben und der Sichtspalt auf das Doppelte vergrößert. Für mehr Durchblick – und mit allen gewohnten Vorzügen einer Jalousie!

ELEGANZ AM FENSTER

Stilvolle Details, eine sichtbare Mechanik und hochwertige Holzlamellen – die Revival Jalousie versteht es auf eindrucksvolle Weise ursprünglichen Charme und modernes Wohnen zu verbinden. Diese Kombination macht sie zu einem funktionalen Highlight am Fenster.



KADECO KOLLEKTIONEN ONLINE ERLEBEN

DER DIGITALE STOFFKATALOG

Wir lieben Stoffe und Dessins – denn sie sind das optische Herzstück der KADECO Sonnenschutzprodukte. Mit der KADECO Kollektion digital ist die Auswahl online möglich.

Über verschiedene Filterfunktionen können Materialien beispielsweise anhand von Dessins und Farben sowie Eigenschaften gefiltert werden. Alle wichtigen Details der gewählten Lamellen werden übersichtlich dargestellt: Die detaillierten Vorschaubilder zeigen die Vorder- und Rückseite sowie die Detailansicht des gewählten Materials auf einen Blick. Weiterhin besteht die Möglichkeit, das Datenblatt herunterzuladen und sich hier die kompletten Produkteigenschaften übersichtlich zusammengefasst anzuschauen.

Digitaler Stoffkatalog

Über den QR-Code auf den Musterseiten werden Sie direkt zur KADECO Kollektion digital geführt und können die Eigenschaften des Materials online einsehen.


FÜR GROSSE FLÄCHEN


Großzügige Glasfronten sind ein fester Bestandteil moderner Architektur und bringen hohe Anforderungen an den Sicht- und Sonnenschutz mit sich. Freihängende Jalousien eignen sich besonders für hoch positionierte und große Fenster. Sie können zudem motorisiert oder mit individuell langen Bedienelementen ausgestattet werden. Für noch mehr Komfort.




FLEXIBLE LÖSUNGEN

10490







FÜR SONDERFORMEN

Lösungen abseits des Standards – da alle KADECO Produkte individuell und auf Maß gefertigt werden, bieten wir auch für Sonderformen die perfekte Jalousie.

MODELLE JCS20, JCS21, JCS22

- Vollflächige Wendung durch Wendestab
- Eingeschränkte Höhenverstellung durch Zugschnur
- Bedienseiten sind gemäß Skizzen möglich



10630

EIGENSCHAFTEN

Die Wahl der Lamelle einer Jalousie kann entscheidend für das Raumklima und die optische Wirkung sein. Bitte auf die folgenden, besonderen Eigenschaften achten:

Feuchtraumeignung
Optional sind bei den 16 mm und 25 mm breiten Aluminiumjalousien spezielle Ober- und Unterschienen in den Farben weiß und silber erhältlich, die den Einsatz in Feuchträumen ermöglichen. Mit diesen Profilen können alle Aluminiumlamellen auch in Feuchträumen eingesetzt werden.

Thermostop
Lamellen mit hochreflektierender Rückseite reduzieren die Wärmeentwicklung durch Sonneneinstrahlung im Raum.

PFLEGEHINWEISE

Die Reinigung unserer Jalousien sollte mit einem Staubwedel oder einem feuchten Tuch erfolgen. Tipp: Sehr gut funktioniert es auch mit einem Baumwollhandschuh. Hierbei kann man gleichzeitig mit vier Fingern die einzelnen Lamellen der Jalousie entstauben.
Bei Bedarf können auch die Lamellen aus Design-Filz gereinigt werden, um losen Schmutz und Staub zu entfernen. Saugen Sie die einzelnen Lamellen mit einem Staubsauger auf niedriger Stufe vorsichtig ab. Eine Polsterdüse oder Polsterbürste eignet sich besonders gut.

Mechanische Teile von Elektro- und Kurbelanlagen dürfen nicht mit Wasser in Berührung kommen! Zum Reinigen von Glas und Fensterrahmen kein scharfes, alkalisches Reinigungsmittel verwenden. Für Lamellenbeschädigungen durch Kondenswasser, Reinigungsmittel oder Insektenschmutz kann keine Gewährleistung übernommen werden. Für eventuelle Folgeschäden durch fehlerhafte Behandlung unserer Produkte können wir keine Haftung übernehmen.



BILDSCHIRMARBEITSPLATZEIGNUNG

Arbeiten bei optimalen Lichtverhältnissen

Tageslicht macht zufrieden, munter und produktiv. Dieser positive Einfluss soll auch am Arbeitsplatz optimal Wirkung zeigen und das natürlich ohne unangenehme Nebeneffekte wie Blendungen, Wärmestrahlung oder Reflexionen auf dem Computerbildschirm. Tatsächlich beeinflusst die Ausgestaltung von modernen Arbeitsplätzen so entscheidend das Wohlbefinden und die Gesundheit von Arbeitnehmern, dass Informationen, Richtlinien und gesetzliche Verordnungen dazu vorliegen, die es zu berücksichtigen gilt.

Seit der Novellierung der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) ist die BildscharbV in die ArbStättV in Deutschland übergegangen, welche gesetzlich bindend ist. Die ArbStättV umfasst die ganzheitliche Gestaltung von Arbeitsplätzen und -bedingungen unter Berücksichtigung der Sicherheit und Gesundheit von Arbeitnehmern.

Wie sehen gute Bedingungen an Bildschirmarbeitsplätzen aus?

- Jedes Fenster muss mit einer geeigneten, individuell verstellbaren Sicht- und Blendschutzvorrichtung ausgestattet sein
- Störende Reflexionen und Blendungen auf Bildschirmen müssen so weit wie möglich vermieden werden
- Die Sichtverbindung nach außen kann durch die Verstellbarkeit der Anlagen zumindest für die meiste Zeit gewährleistet werden
- Auf die unterschiedlichen Tageslichtverhältnisse kann flexibel reagiert werden
- Der Arbeitsplatz muss ausreichend beleuchtet sein
- Bildschirme sollten etwa im 90°-Winkel zum Fenster ausgerichtet sein, um Spiegelungen generell zu reduzieren (Fallbeispiele DGUV beachten)

Praktische Hinweise zur Umsetzung der EU-Richtlinie finden Sie unter:

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
DGUV-Information 215-444
(Sonnenschutz im Büro).

Gesetzliche Anforderungen stilvoll erfüllen – mit KADECO

Tageslicht am Bildschirmarbeitsplatz muss gezielt genutzt werden, ohne dabei störende Blendung zu verursachen. Dafür sind flexible und wirksame Lösungen gefragt.
Die innenliegenden Sicht- und Sonnenschutzsysteme von KADECO ermöglichen eine präzise Regulierung des Lichteinfalls und passen sich jederzeit den individuellen Anforderungen an. So entsteht optimaler Blendschutz am Arbeitsplatz – funktional, komfortabel und formschön umgesetzt.

Aktuelle Gesetzliche Verordnungen, Normen & Richtlinien:

- Arbeitsstättenverordnung, ArbStättV, Anhang 6 (Maßnahmen zur Gestaltung von Bildschirmarbeitsplätzen)
- Technische Regeln für Arbeitsstätten, ASR 3.4 (Beleuchtung)
- Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, DGUV-Information 215-444
- Beleuchtung von Arbeitsstätten & Innenräumen, DIN EN 12464-1
- Erg. Anforderungen für Bürotätigkeiten mit Bildschirmgeräten DIN EN ISO 9241-6

Anmerkung

Diese Information erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und schließt andere ebenso sichere technische Lösungen nicht aus. In gewissen ungünstigen Situationen kann ein zusätzlicher außenliegender Blendschutz erforderlich sein.

KADECO Sonnenschutzsysteme GmbH · www.kadeco.de

© KADECO · MINJA-DE-0526 · Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit schriftlicher Genehmigung.
Technische Weiterentwicklungen, Änderungen und Irrtum vorbehalten.

